

SC-HDR20516



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 合 1 影像輸出

內建 IR CUT 濾光鏡片

4 / 6 mm 固定鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離可達 25m

防水等級 IP66

產品型號	SC-HDR20516
系統	PAL/NTSC
攝像元件	SONY 1/2.8"CMOS IMX 335+ Techpoint TP3805
鏡頭	4 / 6mm
影像切換	AHD/TVI/CVI/CVBS
影像標準	AHD/TVI@5MP AHD/TVI/CVI@4MP CVBS
最低照度	0.01 Lux (F1.2)
影像幀率	2560 (H) x 1920 (V) @20fps / 2560x1920 @12.5fps
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
日夜模式	內建 IR-CUT 機械切換
白平衡控制	自動
背光補償、增益	自動
降噪	2D
系統掃描	2:1 交錯掃描
紅外線照射距離	2 顆高效能 IR LED , 約 25m
外殼	鋁合金材質
防水等級	IP66
電源	DC12V / 350mA
工作溫度	-10℃~+55℃ 濕度:<90%
尺寸	73 x 67 x 111(不含支架) mm 73 x 67 x 196(含支架) mm

• 尺寸

